



CATALOGO

LAMIERE

ACCIAIO INOX

LAMIERE INOX TIPOLOGIE A MAGAZZINO



LAMINATO A FREDDO AISI 430 - FINITURA 2B/BA/SATINATA/SC.BR.

Sp./	H.	1000	1250	1500
0,4÷0,7		•	•	
0,8÷3		•	•	•

LAMINATO A FREDDO AISI 304 - FINITURA 2B/BA/SATINATA/SC.BR

Sp./	H.	1000	1250	1500
0,4÷0,5		•	•	
0,6÷0,9		•	•	
1÷3		•	•	•
4-5				

LAMINATO A FREDDO AISI 316/L - FINITURA 2B/BA

Sp./	H.	1000	1250	1500
0,5÷0,7		•	•	
0,8÷2,5		•	•	•
3÷5		solo/	solo/	solo/
		2B	2B	2B

LAMINATO A CALDO AISI 304 - FINITURA F1/SATINATA

Sp./	H.	1000	1250	1500	2000
2		•			
2,5		•	•		
3		•	•	•	
4÷12		•	•	•	•

LAMINATO A CALDO AISI 316 - FINITURA F1/SATINATA

Sp./	H.	1000	1250	1500	2000
3		•	•		
4÷12		•	•	•	•

M **ALTERINI A.**
ETALFERRO
INOX  **SAN ZENO - AREZZO**


PESI TEORICI LAMIERE

Dim. Sp. size	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	2
1000 X 2000	6,40	8,00	9,60	11,20	12,80	16,00	19,20	24,00	32,00
1000 X 3000	9,60	12,00	14,40	16,80	19,20	24,00	28,80	36,00	48,00
1000 X 4000	12,80	16,00	19,20	22,40	25,60	32,00	38,40	48,00	64,00
1250 X 2500	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00	25,00	30,00	37,50	50,00
1250 X 3000	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	30,00	36,00	45,00	60,00
1250 X 4000	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00	40,00	48,00	60,00	80,00
1500 X 3000	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80	36,00	43,20	54,00	72,00
1500 X 4000	19,20	24,00	28,80	33,60	38,40	48,00	57,60	72,00	96,00

Dim. Sp. size	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10
1000 X 2000	40,00	48,00	64,00	80,00	96,00	112,00	128,00	144,00	160,00
1000 X 3000	60,00	72,00	96,00	120,00	144,00	168,00	192,00	216,00	240,00
1000 X 4000	80,00	96,00	128,00	160,00	192,00	244,00	256,00	288,00	320,00
1250 X 2500	62,50	75,00	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00
1250 X 3000	75,00	90,00	120,00	150,00	180,00	210,00	240,00	270,00	300,00
1250 X 4000	100,00	120,00	160,00	200,00	240,00	280,00	320,00	360,00	400,00
1500 X 3000	90,00	108,00	144,00	180,00	216,00	252,00	288,00	324,00	360,00
1500 X 4000	120,00	144,00	192,00	240,00	288,00	336,00	384,00	432,00	480,00



FINITURE LAMIERE - LEGENDA




FINITURE SUPERFICIALI

DESCRIZIONE		CORRISPONDENTE
laminato a caldo, ricotto e decapato	1D	FIN. 1
laminato a freddo, ricotto decapato e skinpassato	2B	FIN. 2B
Laminato a freddo, ricotto brillante e skinpassato	2R	FIN. BA (lucida)
Satinato	2K	FIN. Satinata (grana da 80 a 220)
Scotch Brite	2J	Satinata scotch brite

LAMIERE FORATE

INOX




MISURE STANDARD



FORO mm	PASSO mm	V/P %	SPESSORE mm					
			0,5	0,8	1	1,5	2	3

1. AISI 304 - FORI TONDI in fogli da mm. 1000 x 2000

0,5	1,5	10	■					
0,6	1,5	15	■					
0,8	1,5	26	■					
1	2	23	■	■				
	2,2	19			■			
1,5	2,5	33	■		■			
	3	23		■	■			
	3,5	17				■		
2	3,2	35	■					
	3,5	30		■	■	■		
	4,5	18					■	
2,5	4	35			■	■		
3	5	33	■	■	■	■		
	5,5	27					■	
	6	23						■
4	6	40	■	■	■			
	7	30				■	■	■
5	8	35		■	■	■	■	■
6	9	40		■	■	■	■	
	10	33						■
8	12	40			■	■	■	■
10	15	40			■	■	■	■
12	16	51				■		



LAMIERE STIRATE E STIRATE SPIANATE


LAMIERA STIRATA A MAGLIA TONDA. DIAMETRO FORI: DA D.1 A D.15




LAMIERA STIRATA A MAGLIA QUADRA. LUCE MAGLIE: DA 0.9X0.9 A 16X16





LAMIERA STIRATA A MAGLIA ESAGONALE. DIAGONALE CORTA: DA 2 A 16



LAMIERA STIRATA A MAGLIA ROMBOIDALE. DIAGONALI: DA 6X10 A 75X200



RETI ELETTROSALDATE



Maglia (mm.)	Diametro filo (mm.)
30x30	3
40x40	3
50x50	4
TEC 15x105	3



MANDORLATO AISI 304
MM 3.0





CATALOGO

LAMIERE

ACCIAIO INOX