



KIT

EXPO
INOX

La creatività ha il fascino dell'inox e la versatilità di un kit

La flessibilità ha un nuovo partner: Expo Kit, un assortimento completo di elementi in acciaio inossidabile per realizzare parapetti, corrimano e complementi d'arredo senza necessità di saldatura. Il Kit sfrutta le infinite possibilità compositive di tubi (diametro 42,4 mm) e componenti tramite adesivo ad altissima resistenza.

Grazie alle proprietà di durata ed estetica proprie del materiale e del sistema, garantisce risultati di qualità professionale in grado di appagare appieno le necessità dell'operatore edile, dell'artigiano di settore e dell'amante del fai da te.

Molti professionisti conoscono già da tempo i vantaggi qualitativi del kit, frutto dei severi controlli in fase produttiva, e sono sempre più numerosi in tutta Europa i negozi di bricolage che testimoniano la soddisfazione di clienti che, con poca attrezzatura e minima conoscenza dei metodi di fissaggio, riescono a tradurre in realtà le proprie idee costruttive e a fissarle nel tempo.

Se il corrimano a parete si conferma il prodotto più richiesto, si ha possibilità di ideare anche tavoli, arredo urbano, complementi per bar e locali pubblici o di abbinare l'acciaio inossidabile al vetro per creare atmosfere moderne. Visti i trend di settore, Expo kit, è quindi un'ottima opportunità di successo per rivenditori ed utenti finali che vogliano investire in un materiale eternamente bello.




angoli e curve angles and bends



EX190

ANGOLO A TRE VIE Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO

THREE WAY ANGLE 42,2 dia. - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX171

ANGOLO Ø 33,7 - INOX AISI 304 SATINATO


ANGLE Ø 33,7 mm. - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX170

ANGOLO Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO


ANGLE Ø 42,4 mm. - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX160

CURVA Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO

BEND 42,4 mm. - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX161

CURVA Ø 33,7 - INOX AISI 304 SATINATO

BEND Ø33,7 mm. - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH




EX165

CURVA Ø 42,4 MASCHIO/FEMMINA - INOX AISI 304 SATINATO

BEND Male/Female Ø 42,4 mm. - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH


angoli e curve
angles and bends



EX166

CURVA $\varnothing 42,4$ CON TAPPO FILETTATO - INOX AISI 304 SATINATO

BEND $\varnothing 42,4$ mm WITH THREADED PLUG - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX175

ANGOLO A 45° $\varnothing 42,4$ - INOX AISI 304 SATINATO

ANGLE 45° $\varnothing 42,4$ - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH


piastre laterali
lateral post holder



EX101

PIASTRA LATERALE Ø42,4 - INOX AISI 304
SATINATO

LATERAL POST HOLDER Ø 42,4 mm. - STAINLESS
STEEL AISI 304 SATIN FINISH




EX102

PIASTRA LATERALE Ø 42,4 - INOX AISI 304
SATINATO A SALDARE

LATERAL POST HOLDER 42,4 mm - STAINLESS
STEEL AISI 304 SATIN FINISH (to be welded)

tappi e terminali end caps and balls




EX112
SFERA Ø 20 - INOX AISI 304 SATINATO

SPHERICAL SHAPED FITTING Ø 20 mm. -
STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX141
TAPPO PIANO Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO

FLAT CAPPING PLUG Ø 42,4 mm - STAINLESS
STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX155
TAPPO BOMBATO Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO

CONVEX CAPPING PLUG Ø 42,4 mm - STAINLESS
STEEL AISI 304 SATIN FINISH




EX130
TAPPO BOMBATO Ø 33,7 PLASTICA E ACCIAIO
SATINATO

CONVEX CAPPING PLUG Ø 33,7 mm - Plastic and
satin finished STAINLESS STEEL



EX150
TAPPO BOMBATO Ø 42,4 PLASTICA E ACCIAIO
SATINATO


CONVEX CAPPING PLUG Ø 42,4 mm - Plastic and
satin finished STAINLESS STEEL



EX140
KIT TAPPO PIANO DN 42,4 PLASTICA E ACCIAIO
SATINATO


FLAT CAPPING KIT Ø 42,2 mm - PLASTIC AND
SATIN FINISHED STAINLESS STEEL

tappi e terminali
end caps and balls



EX115
KIT TAPPO PIANO DN 20 PLASTICA E ACCIAIO
SATINATO


FLAT CAPPING KIT $\varnothing 20$ mm - PLASTIC AND SATIN
FINISHED STAINLESS STEEL



EX120
KIT TAPPO PIANO DN 33,7 PLASTICA E ACCIAIO
SATINATO

FLAT CAPPING KIT $\varnothing 33,7$ mm - PLASTIC AND
SATIN FINISHED STAINLESS STEEL


supporti per tondo crossbar holders



EX311

SUPPORTO PER TONDO Ø 12 42,4 PASSANTE -
INOX AISI 304 SATINATO


PASSING THROUGH SUPPORT FOR ROUND PIPE
Ø 12 mm.dia.x 42,4 mm.- STAINLESS STEEL AISI
304 SATIN FINISH



EX312

SUPPORTO PER TONDO Ø12 Ø 42,4 - INOX AISI
304 SATINATO

ROUND PIPE SUPPORT KIT Ø 12 mm x 42,4 mm. -
STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX700

SUPPORTO PER TONDO Ø 20 - INOX AISI 304
SATINATO

ROUND PIPE SUPPORT Ø 20 mm.- STAINLESS
STEEL AISI 304 SATIN FINISH

piantane posts



EX013

PIANTANA DOPPIO PIATTO 50 A PAVIMENTO
SPESSORE 5 mm - INOX AISI 304 SATINATO


DOUBLE PLATED POST 50, THICKNESS 5 mm -
STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX012

PIANTANA DOPPIO PIATTO 50 SPESSORE 5 mm
LATERALE - INOX AISI 304 SATINATO


SIDE DOUBLE PLATED POST 50, THICKNESS 5 mm
- STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX015

PIANTANA DOPPIO PIATTO 40 SESSORE 6 mm
LATERALE 5 CORRENTI ORIZZONTALI - INOX AISI
304 SATINATO


LATERAL DOUBLE PLATED POST 40 mm,
THICKNESS 5 mm FOR 5 CROSS BARS -
STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX016

PIANTANA DOPPIO PIATTO 40 SPESSORE 6 mm A
PAVIMENTO 5 CORRENTI ORIZZONTALI - INOX AISI
304 SATINATO


DOUBLE PLATED POST 40 mm, THICKNESS 5 mm
FOR 5 CROSS BARS - STAINLESS STEEL AISI 304
SATIN FINISH



EX10312

PIANTANA TUBOLARE A PAVIMENTO Ø 42,4 PER 5
CORRENTI ORIZZONTALI - INOX AISI 304
SATINATO

ROUND POST 42,4 mm FOR 5 CROSS BARS -
STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH




EX12312

PIANTANA TUBOLARE Ø 42,4 LATERALE 5
CORRENTI ORIZZONTALI - INOX AISI 304
SATINATO

LATERAL ROUND POST KIT 42,4 mm. with 5
horizontal streams - STAINLESS STEEL AISI 30
SATIN FINISH


piantane posts



EX1312C

TUBOLARE PER ACCESSORI H 970 mm CON 2 FORI CIECHI - INOX AISI 304 SATINATO


PIPE FOR ACCESSORIES HEIGHT 970 mm WITH 2 BLIND DRILLS - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX1312P

TUBOLARE PER ACCESSORI H.970 mm CON 2 FORI PASSANTI - INOX AISI 304 SATINATO


PIPE FOR ACCESSORIES 970 mm.h. with 2 through drills - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX1332P

TUBOLARE PER ACCESSORI H.1160 mm CON 2 FORI PASSANTI - INOX AISI 304 SATINATO


PIPE FOR ACCESSORIES 1160 mm.h. with 2 through drills - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX1332C

TUBOLARE PER ACCESSORI H.1160 mm CON 2 FORI CIECHI - INOX AISI 304 SATINATO


PIPE FOR ACCESSORIES 1160 mm.h. with 2 blind drills - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX1315P

TUBOLARE PER ACCESSORI H 970 mm. CON 5 FORI PASSANTI - INOX AISI 304 SATINATO

PIPE FOR ACCESSORIES HEIGHT 970 mm WITH 5 THROUGH DRILLS - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH




EX1315C

TUBOLARE PER ACCESSORI H 970 mm. CON 5 FORI CIECHI - INOX AISI 304 SATINATO

PIPE FOR ACCESSORIES HEIGHT 970 mm WITH 5 BLIND DRILLS - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH


piantane posts



EX1335P

TUBOLARE PER ACCESSORI H 1160 mm. CON 5 FORI PASSANTI - INOX AISI 304 SATINATO


PIPE FOR ACCESSORIES HEIGHT 1160 mm WITH 5 TROUGH DRILLS - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX1335C

TUBOLARE PER ACCESSORI H 1160 mm. CON 5 FORI PASSANTI - INOX AISI 304 SATINATO

PIPE FOR ACCESSORIES HEIGHT 1160 mm WITH 5 BLIND DRILLS - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX1315A

TUBOLARE PER ACCESSORI H 970 mm. CON 5 FORI A 90° - INOX AISI 304 SATINATO


PIPE FOR ACCESSORIES HEIGHT 970 mm WITH 5 DRILLS 90° ANGLED - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX1312A

TUBOLARE PER ACCESSORI H 970 mm. CON 2 FORI A 90° - INOX AISI 304 SATINATO


PIPE FOR ACCESSORIES HEIGHT 970 mm WITH 2 DRILLS 90° ANGLED - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX1335A

TUBOLARE PER ACCESSORI H 1160 mm. CON 5 FORI A 90° - INOX AISI 304 SATINATO

PIPE FOR ACCESSORIES HEIGHT 1160 mm WITH 5 DRILLS 90° ANGLED - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH




EX1332A

TUBOLARE PER ACCESSORI H 1160 mm CON 2 FORI A 90° - INOX AISI 304 SATINATO

PIPE FOR ACCESSORIES HEIGHT 1160 mm WITH 2 DRILLS 90° ANGLED - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH

ancoraggi anchorage systems



EX090

ANCORAGGIO A 90° Ø42,4 Ø 76 - INOX AISI 304 SATINATO

ANCHORAGE 90° 42,4 DN - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX020

ANCORAGGIO Ø 42,4 Ø 80 - INOX AISI 304 SATINATO

ANCHORAGE 42,4 Ø 80 - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX010

ANCORAGGIO Ø 42,4 Ø 120 - INOX AISI 304 SATINATO

ANCHORAGE 42,4 Ø 120 - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX100

ANCORAGGIO A 90° LUNGO 42,4 Ø 76 - INOX AISI 304 SATINATO

ANCHORAGE 90° long 42,4 Ø 76 - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH

kit manutenzione e montaggio
kit maintenance and assembling



EX320
COLLA SPECIALE PER INOX FLACONE 50 ML

SPECIAL GLUE FOR STAINLESS STEEL 50 ml
BOTTLE



EX330
SPRAY DETERGENTE 400 ML


CLEANING SPRAY 400 ml

kit_pensilina canopy kit




EX750
ATTACCO ESTERNO AISI 304 PER PENSILINA

EXTERNAL ATTACK AISI 304 FOR CANOPY




EX740
ATTACCO INFERIORE AISI 304 PER PENSILINA

LOWER ATTACK AISI 304 FOR CANOPY



EX745
ATTACCO SUPERIORE AISI 304 PER PENSILINA


HIGHER ATTACK AISI 304 FOR CANOPY



EX760
TIRANTE AISI 304 PER PENSILINA

GUY AISI 304 FOR CANOPY


supporti supports



EX241

SUPPORTO DI FISSAGGIO SNODATO H.38 mm Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO

ARTICULATED BAR SADDLE 38 mm H. x 42,4 mm. - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX231

SUPPORTO DI FISSAGGIO 200 Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO

BAR SADDLE 200 Ø 42,4 mm - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX233

SUPPORTO DI FISSAGGIO SNODATO H.75 mm. Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO


ARTICULATED BAR SADDLE 75 mm h. Ø 42,4 m. - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX240

SUPPORTO DI FISSAGGIO SNODATO H.50 mm Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO

ARTICULATED BAR SADDLE 50 mm h. x Ø 42,4 mm. - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX042

SUPPORTO PER CORRIMANO Ø 42,4 CON VITE - INOX AISI 304 SATINATO

HANDRAIL SUPPORT KIT 42,4 mm with screw - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH




EX268

SUPPORTO LAMIERA 42,4 Ø 25 - INOX AISI 304 SATINATO

SHEET SUPPORT 42,4 Ø 25 mm - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH

supporti supports



EX040

SUPPORTO PER CORRIMANO Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO

HANDRAIL SUPPORT Ø 42,4 mm - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX041

KIT SUPPORTO PER CORRIMANO 42,4 SNODATO - INOX AISI 304 SATINATO

ARTICULATED HANDRAIL SUPPORT Ø 42,4 mm.- STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX110

TAPPO SELLA Ø 42,4 CON PIASTRA - INOX AISI 304 SATINATO


PLATED TUBE/RAIL SADDLE CAPPING Ø 42,4 mm - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX235

KIT TAPPO SELLA 33,7 AISI 304 SATINATO

SADDLE CAPPING KIT Ø 33,7 mm - SATIN FINISH




EX230

KIT TAPPO SELLA 42,4 AISI 304 SATINATO


SADDLE CAPPING KIT Ø 42,4 mm - SATIN FINISH

innesti
connections



EX280
INNESTO DI GIUNZIONE $\varnothing 42,4$ - INOX AISI 304


COUPLING FOR CONNECTION $\varnothing 42,4$ mm -
STAINLESS STEEL AISI 304



EX290
INNESTO DI GIUNZIONE $\varnothing 33,7$ - INOX AISI 304

COUPLING FOR CONNECTION $\varnothing 33,7$ mm -
STAINLESS STEEL AISI 304


placche di copertura cover plates



EX029

PLACCA DI COPERTURA Ø 42,4 Ø 85 - INOX AISI 304 SATINATO


COVER PLATE 42,4 mm x 85 mm - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX075

PLACCA DI COPERTURA 12 Ø 75 - INOX AISI 304 SATINATO


COVER PLATE 12 mm x 75 - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX019

PLACCA DI COPERTURA 42,4 Ø 125 - INOX AISI 304 SATINATO

COVER PLATE 42,4 Ø 125 mm - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX065

PLACCA DI COPERTURA Ø 14,5 mm Ø 70 mm - INOX AISI 304 SATINATO

COVER PLATE Ø 14,5 mm Ø 70 mm - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH

snodi adjustable angles



EX021
SNODO CON PIASTRA Ø 42,4 AISI 304 SATINATO

ARTICULATION WITH PLATE Ø 42,4 mm -
STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH




EX251
SNODO DOPPIO Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO

DOUBLE ARTICULATION Ø 42,4 mm - STAINLESS
STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX250
SNODO Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO

ARTICULATION Ø 42,4 mm - STAINLESS STEEL
AIS 304 SATIN FINISH



EX252
SNODO 12 - INOX AISI 304 SATINATO

ARTICULATION 12 - STAINLESS STEEL AISI 304
SATIN FINISH

supporti per vetro support for glass



EX260

SUPPORTI PER VETRO DA SPESSORE 6 mm A 8 mm Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO

GLASS SUPPORT for 6 - 8 mm glass x 42,4 mm dia. - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX261

SUPPORTI PER VETRO DA SPESSORE 8 mm A 10 mm Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO

GLASS SUPPORT for 8 - 10 mm glass Ø 42,4 mm. - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX261F

SUPPORTI PER VETRO DA SPESSORE 8 mm A 10 mm - INOX AISI 304 SATINATO

GLASS SUPPORT for 8 - 10 mm glass - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX260F

SUPPORTI PER VETRO DA SPESSORE 6 mm A 8 mm - INOX AISI 304 SATINATO


GLASS SUPPORT for 6 - 8 mm glass - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX262

SUPPORTI PER VETRO DA SPESSORE 3 mm A 14 mm Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO

GLASS SUPPORT for 3 - 14 mm glass x Ø 42,4 mm. - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX265

SUPPORTI PER VETRO DA SPESSORE 8 mm A 10 mm CON APPOGGIO Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO

GLASS SUPPORT for 8 - 10 mm glass with support Ø 42,4 mm. - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH

supporti per vetro support for glass



EX267

SUPPORTI PER VETRO DA SPESSORE 8 mm A 10 mm SNODATO Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO


ARTICULATED GLASS SUPPORT for 8 - 10 mm glass x 42,4 mm - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX264

SUPPORTI PER VETRO DA SPESSORE 10,76 mm A SPESSORE 12,76 mm CON APPOGGIO Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO


GLASS SUPPORT Ø 42,4 FOR 10,76 mm TO 12,76 mm GLASS - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX720

SUPPORTI PER VETRO AISI 304 SATINATO DUE VIE


GLASS SUPPORT AISI 304 SATIN FINISHED 2 WAYS



EX730

SUPPORTI PER VETRO SATINATO AISI 304 UNA VIA


GLASS SUPPORT AISI 304 SATIN FINISHED 1 WAY



EX710

SUPPORTI PER VETRO AISI 304 SATINATO SP.6 mm SP. 16 mm

GLASS SUPPORT AISI 304 SATIN FINISHED THICKNESS 6 mm THICKNESS 16 mm




EX725

SUPPORTI PER VETRO AISI 304 SATINATO DUE VIE A 90°

GLASS SUPPORT AISI 304 SATIN FINISHED 2 WAYS AT 90°


supporti per vetro
support for glass



EX735

SUPPORTI PER VETRO SATINATO AISI 304
QUATTRO VIE

GLASS SUPPORT AISI 304 SATIN FINISHED 4
WAYS



EX264F

KIT SUPPORTI PER VETRO DA SP 10,76 mm A SP
12,76 mm CON APPOGGIO AISI 304 SATINATO




tee
tees



EX210
TEE Ø 42,4 - INOX AISI 304 SATINATO

TEE Ø 42,4 mm - STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN
FINISH




sistema cavo steel cable system




EX400
DADO TENDITORE PER CAVO 4MM AISI 304
SATINATO

SPANNER NUT FOR Ø 4 mm WIRE ROPE -
STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN FINISH



EX440
RANELLA SELLATA - INOX AISI 304 SATINATO

SADDLE WASHER - STAINLESS STEEL AISI 304
SATIN FINISH




EX410
SNODO 4 mm - INOX AISI 304 SATINATO

ARTICULATION 4 mm. - STAINLESS STEEL AISI 304
SATIN FINISH



EX450
VITE PER TENDITORE 4 mm - INOX AISI 304

TIGHTENER SCREW 4 mm - STAINLESS STEEL
AISI 304



EX451
BARRA FILETTATA 4 mm - INOX AISI 304


THREADED BAR 4 mm - STAINLESS STEEL AISI
304



EX490
CAVO 4 mm - INOX AISI 316L


WIRE ROPE 4 mm - STAINLESS STEEL AISI 316L

sistema cavo
steel cable system



EX420
FERMO 4 mm - INOX AISI 304


CLAMP 4 mm - STAINLESS STEEL AISI 304



EX430
OCCHIELLO 4 mm - INOX AISI 304 SATINATO

WIRE EYELET 4 mm - STAINLESS STEEL AISI 304
SATIN FINISH


tubi sagomati pre-shaped tubes



EX975

KIT TUBO SCANALATO KIT RACCORDO SNODATO
SALITA 42,4 AISI 304 SATINATO


ARTICULATED SLOPE JOINT DN 42,4 mm AISI 304
SATIN FINISHED FOR SHAPED TUBE



EX970

RACCORDO SNODATO DISCESA 42,4 AISI 304
SATINATO PER TUBO SAGOMATO


ARTICULATED SLIDE JOINT DN 42,4 mm AISI 304
SATIN FINISHED FOR SHAPED TUBE



EX910

TUBO SAGOMATO SP.1,5 mm 42,4 AISI 304
SATINATO


SHAPED TUBE THICKNESS 1,5 mm DN 42,4 mm
AIS I 304 SATIN FINISHED



EX960

TAPPO PIANO 42,4 AISI 304 SATINATO PER TUBO
SAGOMATO

FLAT CAP DN 42,4 mm AISI 304 SATIN FINISHED
FOR SHAPED TUBE



ex950

TAPPO SELLA 42,4 AISI 304 SATINATO PER TUBO
SAGOMATO

SADDLE CAP DN 42,4 mm AISI 304 SATIN
FINISHED FOR SHAPED TUBE




EX990

ANCORAGGIO 42,4 AISI 304 SATINATO PER TUBO
SAGOMATO

ANCHORAGE DN 42,4 mm AISI 304 SATIN
FINISHED FOR SHAPED TUBE


tubi sagomati pre-shaped tubes



EX915

GUARNIZIONE PER SUPPORTO VETRO SP.8 mm
SP. 11 mm PER TUBO SAGOMATO


SEAL FOR GLASS SUPPORT THICKNESS 8 mm
THICKNESS 11 mm FOR SHAPED TUBE



EX980

INNESTO DI GIUNZIONE 42,4 AISI 304 SATINATO
PER TUBO SAGOMATO


JOINT CLUTCH DN 42,4 mm AISI 304 SATIN
FINISHED FOR SHAPED TUBE



EX940

ORIZZONTALE 42,4 AISI 304 SATINATO PER TUBO
SCANALATO


HORIZONTAL DN 42,4 mm AISI 304 SATIN
FINISHED FOR RIBBED TUBE



EX930

RACCORDO VERTICALE 42,4 AISI 304 SATINATO
PER TUBO SAGOMATO


VERTICAL JOINT DN 42,4 mm AISI 304 SATIN
FINISHED FOR SHAPED TUBE



EX920

GUARNIZIONE PER SUPPORTO VETRO SP. 11,5
mm SP. 13,5 mm PER TUBO SAGOMATO

SEAL FOR GLASS SUPPORT THICKNESS 11,5 mm
THICKNESS 13,5 mm FOR SHAPED TUBE



EX925

GUARNIZIONE PER SUPPORTO VETRO SP 16 mm
SP. 17,5 mm PER TUBO SAGOMATO

SEAL FOR GLASS SUPPORT THICKNESS 16 mm
THICKNESS 17,5 mm FOR SHAPED TUBE

